



KUILBAKKEN -M- SERIE

Versie: 22-V2

www.hekamp.nl



Hekamp.nl
Hekamp.de
Hekamp.com



Kruisweg 4
3774 TJ Kootwijkerbroek(NL)

☎ 0342 - 44 18 56

☎ 06 - 21 61 63 92

© info@hekamp.nl



Geschikt om met lichte voorladers of kleine shoveltjes, produkten zoals gras, mais en bijprodukten, uit de kuil te halen.

Robuuste bovenklem welke in geheel open stand achter het bakmes blijft.

Standaard geleverd met demontabele opzetschotten maar ook leverbaar met vaste dichte zijplaten.

Bakken voorzien van zeer sterk en slijtvast bakmes (Materiaal Hardox-500).



Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast.

De Kuilbakken worden passend aan uw voorlader of shovel afgeleverd.

Wij adviseren een extra voorzetprofiel of onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste bakmes te voorkomen. E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via onze website www.hekamp.nl



Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen
Kruisweg 4 3774 TJ Kootwijkerbroek
Tel: 0342 441856
info@hekamp.nl www.hekamp.nl



| Bestelcode | B | D | H | Volume (M³) | Volume (M³) | Massa +/- | Prijs € |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | mm. | mm. | mm. | ISO-7546* | Maximaal** | Kg. | Excl. Btw |
| Geadviseerde hefcapaciteit machine 0,8 tot 1,5 Ton | | | | | | | |
| KB_M_100_D75_H60 | 1000 | 750 | 600 | 0,265 | 0,300 | 275 | € 3625,- |
| KB_M_110_D75_H60 | 1100 | 750 | 600 | 0,290 | 0,330 | 290 | € 3645,- |
| KB_M_120_D75_H60 | 1200 | 750 | 600 | 0,320 | 0,360 | 305 | € 3665,- |
| KB_M_130_D75_H60 | 1300 | 750 | 600 | 0,345 | 0,390 | 320 | € 3685,- |
| KB_M_140_D75_H60 | 1400 | 750 | 600 | 0,370 | 0,420 | 335 | € 3705,- |
| KB_M_150_D75_H60 | 1500 | 750 | 600 | 0,400 | 0,450 | 350 | € 3725,- |

Bredere maten op aanvraag leverbaar!

* Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreeken bakinhoud + 25% toeslag. = dus met een kop geladen.

** Maximaal volume = totale inhoud met gesloten bovenklem.

Geleverd inclusief 2 standaard slangen van bak naar machine. Lengte 1500 mm. Voorzien van 2 x standaard landbouwkoppeling—mannetje.

www.hekamp.nl



Hekamp.nl
Hekamp.de
Hekamp.com



Kruisweg 4
3774 TJ Kootwijkerbroek(NL)

☎ 0342 - 44 18 56

☎ 06 - 21 61 63 92

✉ info@hekamp.nl