



KUILBAKKEN -L- SERIE

Versie: 2011 - V3

www.hekamp.nl





Geschikt om met Voorladers, lichte verreiker of lichte shovels, producten zoals gras, mais en bijprodukten, uit de kuil te halen.

Robuuste bovenklem welke in geheel open stand achter het bakmes blijft.

Standaard geleverd met demontabele opzetschotten maar ook leverbaar met vaste dichte zijplaten.

Bakken voorzien van zeer sterk en slijtvast bakmes (Materiaal Hardox-500).

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast.

De Kuilbakken worden passend aan uw voorlader, verreiker of shovel afgeleverd.

Wij adviseren een extra voorzetprofiel of onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste bakmes te voorkomen. E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via onze website www.hekamp.nl





Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen

Kruisweg 4 3774 TJ Kootwijkerbroek

Tel: 0342 441856 Fax: 0342 442314

info@hekamp.nl www.hekamp.nl



Bestelcode	B*	D	H	Volume (ltr)	Volume (ltr)	Massa +/-	Prijs €
	mm.	mm.	mm.	ISO-7546**	Maximaal***	Kg.	Excl. Btw
Geadviseerde hefcapaciteit machine 1,5 tot 2,5 Ton							
KB_L_175_D70_H70	1750	700	700	540	710	485	€ 3900,-
KB_L_200_D70_H70	2000	700	700	620	810	535	€ 3920,-
KB_L_225_D70_H70	2250	700	700	700	910	585	€ 3940,-
KB_L_250_D70_H70	2500	700	700	775	1015	625	€ 3960,-

* Bakken zijn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst.

** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreeken bakinhoud + 25% toeslag. = dus met een kop geladen.

*** Maximaal volume = totale inhoud met gesloten bovenklem.

Geleverd inclusief 2 standaard slangen van bak naar machine. Lengte 1500 mm. Voorzien van 2 x standaard landbouwkoppeling—mannetje.

www.hekamp.nl